

Drupal で企業向けサイトを作ってみよう

Drupal を基礎から学ぶワークショップ

開催日 2014 年 8 月 28 日(木) 18:30-20:45

目次

I.	企業向けサイトを作ってみよう	2
	Acquia DevDesktop のインストール	
	英語環境から日本語へ	
	必要となる Drupal と拡張モジュール	
	デザインテーマのインストール	
II.	イメージスタイルの作成	24
III.	タクソノミーの作成	26
IV.	コンテンツタイプの作成	28
	Clients のコンテンツタイプ作成	
	Blog コンテンツタイプの修正	
	Staff コンテンツタイプの作成	
	Article コンテンツタイプの修正	
	Gallery コンテンツタイプの作成	
V.	スライドショーの作成	37
	Views でスライドショーの定義	
VI.	問合せページ	41
	Google Map スクリプトのブロック作成	
	WebForm で Contact US のページを作成	
VII.	Sidebar first region.....	46
	CEO at Bus block	
	Our Service block	
	Our Staff block	
	Quicktabs Block の設定	
VIII.	クレジット、謝辞、ライセンス.....	60
	クレジット	
	謝辞	
	ライセンス	

企業向けサイトを作ってみよう

Drupal 7 で一般企業向けのサイトを作る場合のサンプルとして、Drupal での設定や定義について、学びます。デザインのテンプレートとしては、Themebrain 社の TB Corpal というデザインテンプレートをもとにしています。

デモサイト : <http://demo.themebrain.com/#corpal>

構築ガイド : <http://www.themebrain.com/guide/Drupal-guide-for-tb-cortal-theme>



Acquia DevDesktop のインストール

Beta 版のダウンロード : <https://www.acquia.com/downloads>

Get the Acquia Dev Desktop 2 Beta

Acquia Dev Desktop 2 beta allows you to build Drupal sites locally on your Mac or Windows PC and optionally host them on Acquia Cloud , or the **Acquia Cloud Free** developer sandbox. Easily push or pull to synchronize your local site's code, database, or files with any Acquia Cloud environment.

MAC DOWNLOAD


WIN DOWNLOAD

[Documentation →](#)


Aug 15 Mac and Windows beta build

英文のマニュアル <https://docs.acquia.com/dev-desktop2>


Windows でのインストール




Next をクリック




XMail server は Windows の PC でメールを送信できるようにする SMTP プログラムです。実行できる状態で Next へ




内容を確認して Next へ




ライセンス OK として Next




任意のインストール先を指定して、Next




ポートは問題なければデフォルトで Next




内容確認後、Next




Next でインストール開始




インストールで上記の警告が表示された場合、アクセスを許可するをクリック




DevDesktop のインストール完了です。Finish をクリック




Drupal をインストールします。 一番上の Start from scratch, ….. を選択し



標準の Drupal 7.30 をインストールします。 Install をクリック



PHP は最新版を選択して、Finish をクリック。Drupal のインストールが始まります。



Local site のリンクをクリック

Select an installation profile



☒ Standard

Install with commonly used features pre-configured.

☐ Minimal

Start with only a few modules enabled.

Save and continue

► Choose profile

Choose language

Verify requirements

Set up database

Install profile

Configure site

Finished

Standard を選択して Save and continue

Choose language



☒ English (built-in)

[Learn how to install Drupal in other languages](#)

Save and continue

✓ Choose profile

► Choose language

Verify requirements

Set up database

Install profile

Configure site

Finished

そのまま Save and continue をクリック

SITE INFORMATION
Site name *

Site e-mail address *

Automated e-mails, such as registration information, will be sent from this address. Use an address ending in your site's domain to help prevent these e-mails from being flagged as spam.

SITE MAINTENANCE ACCOUNT
Username *

Spaces are allowed; punctuation is not allowed except for periods, hyphens, and underscores.
E-mail address *

Password *

Confirm password *

Password strength:

メールアドレス、ユーザ名などを記入

SERVER SETTINGS

Default country

Japan

Select the default country for the site.

Default time zone

Asia/Tokyo: Thursday, August 28, 2014 - 13:38 +0900

By default, dates in this site will be displayed in the chosen time zone.

UPDATE NOTIFICATIONS

Japan を選択して [Save and continue](#)



Congratulations, you installed Drupal!

[Visit your new site.](#)

- ✓ [Choose profile](#)
- ✓ [Choose language](#)

英語版の Drupal 7 がインストールできました。サイトの管理画面で英語から日本語に変更します。


英語環境から日本語へ

ここからの文章は Drupal 7 のバージョンが古いですが、7.30 に合わせて下さい。

管理画面


標準のコアモジュールでは多言語で使用する Locale モジュールは組み込まれていますが、有効になっていないので有効にします。

管理画面 → modules → Core にある Locale をチェックし、「Save configuration」をクリックします。




英語の他に、日本語も使えるように設定します。


管理画面 → Configuration → REGIONAL AND LANGUAGE の Language



上記の Add language をクリック




Language name で Japanese を選択し、「Add language」をクリック



Show row weights をクリックして言語の優先順位とデフォルトを設定します。
 Japanese をデフォルト、Weight を 0、English を 1 にすることで最初の優先順位に
 設定します。「Save configuration」をクリック

次に日本語ファイルのダウンロードとインポートを行います。

管理画面 → Configuration → REGIONAL AND LANGUAGE の
Translate interface



The screenshot shows the Drupal Translate interface with the 'IMPORT' tab selected. The breadcrumb trail is 'Home » Administration » Configuration » Regional and language » Translate interface'. The page contains explanatory text about importing .po files and a form titled 'IMPORT TRANSLATION'. The form has four sections: 'Language file' with a text input and a '参照...' button; 'Import into' with a dropdown menu set to 'Japanese'; 'Text group' with a radio button selected for 'Built-in interface'; and 'Mode' with two radio buttons, the second of which is selected. An 'Import' button is at the bottom.

Home » Administration » Configuration » Regional and language » Translate interface

This page imports the translated strings contained in an individual Gettext Portable Object (.po) file. Normally distributed as part of a translation package (each translation package may contain several .po files), a .po file may need to be imported after offline editing in a Gettext translation editor. Importing an individual .po file may be a lengthy process.

Note that the .po files within a translation package are imported automatically (if available) when new modules or themes are enabled, or as new languages are added. Since this page only allows the import of one .po file at a time, it may be simpler to download and extract a translation package into your Drupal installation directory and [add the language](#) (which automatically imports all .po files within the package). Translation packages are available for download on the [Drupal translation page](#).

IMPORT TRANSLATION

Language file

参照...

A Gettext Portable Object (.po) file.

Import into

Japanese

Choose the language you want to add strings into. If you choose a language which is not yet set up, it will be added.

Text group

☒ Built-in interface

Imported translations will be added to this text group.

Mode

☐ Strings in the uploaded file replace existing ones, new ones are added. The plural format is updated.

☒ Existing strings and the plural format are kept, only new strings are added.

Import

Translate interface が表示されたら、IMPORT のタブを選択して、上部文章中の
Drupal translation page をクリックして <http://localize.drupal.org/translate> へ
移行します。

Translations

Drupal translations

Welcome to Drupal project translations! This service is used by translators from around the world to maintain localizations of all projects on drupal.org. Just pick your language and you'll be able to download existing work and contribute to the translations.

Install Drupal localized with translations from here using [Localized Drupal](#). You can also [set it up to contribute to these translations](#) right from your Drupal site! For already installed sites, use [the Localization update module](#) to download the right translation files for the right projects you use.

Read more about [how localize.drupal.org works](#) and [how can you contribute](#) in the drupal.org handbooks.

Language ▲	Drupal core progress	Contributors
Afrikaans		11
Albanian		4
Amharic		1

Quick navigation

Pick a language:

Alternatively you can [explore languages](#).

And/or pick a project:

Alternatively you can [explore projects](#).

[Go there](#)

Quick statistics

106 translation groups

4651 contributors

9911 projects managed

44657 releases parsed (4 in queue)

410265 files scanned

このサイトで Japanese を選択します

Japanese overview

Overview Board Translate

日本語翻訳チームへようこそ！

Drupal を日本語で快適に使えるようにするため、あなたもチームに参加して翻訳貢献をはじめませんか？ 著名なサイトを含め世界中で使われている Drupal というムーブメントに参加している事がきっと実感できますよ！

初めての方は最初に、そうでない方も時々、以下のページをご覧ください

- [日本語翻訳チーム FAQ \(Updated\)](#)
- [翻訳ガイドライン](#)
- [対訳表](#)
- [リンク集](#)
- [翻訳に便利なツール集](#)
- [Drupal日本語ローカライズ版 簡単インストール方法](#)
- [Drupal日本語化手順\(既存インストールの場合\)](#)


Top downloads

Drupal core

Project	Version	Downloads	Date created	Up to date as of
Drupal core	5.23	Download (507.42 KB)	2011-Mar-10	2011-Jul-14
Drupal core	6.28	Download (605.63 KB)	2013-Jan-16	2013-Dec-10
Drupal core	7.23	Download (748.42 KB)	2013-Aug-09	2013-Dec-09
Drupal core	8.0-alpha4	Download (560.77 KB)	2013-Dec-09	2013-Dec-09

バージョンは最新のバージョンを選択して下さい。たとえば、Drupal core 7.23 Download を選択します。ファイル名 drupal-7.23.ja.po です。

管理画面に戻り、Translate interface の IMPORT タグでダウンロードした(drupal-7.23.ja.po)Language file をインポートします。 参照ボタンをクリックし、ファイルを選択後、デフォルトの設定で、「Import」をクリック



The screenshot shows the 'IMPORT TRANSLATION' form in the Drupal Translate interface. It includes a 'Language file' field with a file path and a '参照...' button, a description of the file format, an 'Import into' dropdown menu set to 'Japanese', a 'Text group' section with a radio button for 'Built-in interface', and a 'Mode' section with two radio buttons for handling existing strings. An 'Import' button is at the bottom.

IMPORT TRANSLATION

Language file
Z:\tmp\drupal-7.21.ja.po 参照...
A Gettext Portable Object (.po) file.

Import into
Japanese ▼
Choose the language you want to add strings into. If you choose a language which is not yet set up, it wi

Text group
☒ Built-in interface
Imported translations will be added to this text group.

Mode
☐ Strings in the uploaded file replace existing ones, new ones are added. The plural format is updatec
☒ Existing strings and the plural format are kept, only new strings are added.

Import

インポートが終了すると日本語が表示されます。

必要となる Drupal と拡張モジュール

Drupal 7 最新版 (必要となるコアモジュール Blog, PHP Filter, Statistic, Poll)

拡張モジュール： インストール後に実行します

cTools	Entity	Entity reference	Jcarousel	Libraries
Jquery plugin	Pathauto	Quicktabs	Superfish	Link image field
Modal forms	Newsletter	Token	Views	Views accordion
Views Slideshow	Webform	Page title	Colorbox	Devel

デザインテーマのインストール

Themebrain 社の TB Corpal テーマは Themebrain 社のサイトから購入してインストールします。
7 9 USD です。デザインテーマだけと Drupal も入ったデモモジュールの 2 種類あります。詳しくは、 <http://www.themebrain.com/drupal-theme/tb-corpall>

本資料は以下のサイトにもとづいて作成しました。

<http://www.themebrain.com/guide/Drupal-guide-for-tb-corpall-theme>

ワークショップの約 2 時間ではすべて説明できませんので上記のサイトで学んで下さい。

TB CORPAL

HOME

CONTENT ▾

NAVIGATIONS ▾

SKINS ▾

FORUMS

CONTACT US

ABBAS CUI PROBO
TATION

CREATIVE IDEAS



Lucidus nibh nulla pala quibus ulciscor vulpes. Acsi autem duis ea humo iaceo jumentum paulatim qui verto. Obruo quadrum quibus. Abico aptent...

Read more

MARKET RESEARCH



Euismod feugiat incassum lucidus nostrud secundum. Abico cogo consequat feugiat meus oppeto patria pneum saepius. Causa defui eum huic jugis...

Read more

BEST SOLUTIONS



Nibh quibus ulciscor. Caecus commoveo dolor gilvus gravis lobortis neo sudo virtus. Bene consectetuer duis lobortis premo si sit suscipit. Amet...

Read more

OUR STANDARDS



Duis facilisi huic obruo pala. Abluo aliquip commodo eligo luctus mauris volutpat. Acsi fere mauris plaga suscipere ymo. Humo in luctus obruo...

Read more

22

17

Jan

Abbas Cui Probo Tation



Appellatio eu ex fere humo typicus ymo. Abico commoveo esca eum nisi ullamcorper velit. Blandit distineo ibidem interdico. Consequat damnum ideo luptatum melior sino utinam. Appellatio caecus commoveo ex modo scisco tincidunt velit zelus. Caecus dolus facilisi luptatum nibh os tation venio.

[Read more](#) [Log In to post comments](#)

17

Jan

Erat Eros Imputo Vindico

Hendrerit nisl vindico. Refero sagaciter ut uxor volutpat. Feugiat quidne sagaciter vel. Facilisi in laoreet macto melior natu qui ratis sino tamen. At caecus commoveo lobortis loquor quidne tamen wisi.

Caecus commodo dolus immitto. Importunus interdico luctus quidne refoveo ulciscor. Acsi jugis luptatum pertineo utinam. Refero rusticus sino venio. Genitus hos pneum refero. Abdo accusan consectetuer imputo laoreet quidne tincidunt ut. Dolore erat euismod inire persto vicis. Abluo

consectetuer imputo laoreet quidne tincidunt ut. Dolore erat euismod inire persto vicis. Abluo decet ex ideo importunus iusto magna meus mos.

[Read more](#) [Log In to post comments](#)

17

Jan

Phasellus facilisis sollicitudin nisl

Abigo ex humo ullamcorper. Aptent olim ymo. Abluo antehabeo dolore sagaciter scisco. Ad capto enim erat immitto patria plaga saluto vulpes. Causa cogo et lucidus quae suscipit voco. Abico amet enim eu imputo modo secundum suscipere tamen ulciscor. At enim quibus tation. Brevitas damnum genitus hos magna quia quidne tego. Mos oppeto pertineo qui. Camur enim importunus macto valetudo.

Adipiscing euismod feugiat haero iusto molior quae turpis ut velit. Abdo aptent elit nunc quibus torqueo. Augue dolore ex ibidem natu quibus similis.

Tags: *Demo*

[Read more](#) [Log In to post comments](#)

OUR STAFFS



ANGELA BYRON
Director of Community



JOHN ALBIN
Drupal Front-End Evangelist



MR. DRIES BUYTAERT
Founder and Project Lead

OUR SERVICES

International trade

Nam mollis rhoncus nisi, non faucibus elit tempus eget! Phasellus odio libero, iaculis vitae euismod a, imperdiet vel neque. Praesent purus nibh,...

Financial Services

Employment skills

Online Banking

Market financial checking out

"This is a sample Testimonial. Lorem dolor sit amet consectetur rutrum dignissim et neque id tincidunt quis nisl."



Mark Twain, CEO at Bus

USER LOGIN

[Log in using OpenID](#)

[Request new password](#)

OUR CLIENTS

Walmart

citigroup

ConocoPhillips

CREDIT SUISSE

CardinalHealth

Walr

DO YOU HAVE AN INTERESTING PROJECT?


Tell us about your project

ABOUT CORPAL

Laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam. Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit.

Read more

GALLERY



TB CORPAL



Copyright © 2013 TB Corpall. All Rights Reserved.

Design by ThemeBrain.com

Powered by Drupal

SOLUTIONS

- Effective Solutions
- Professional Consultants
- International trade
- Experienced staff
- Customized Solutions

BUSSINES INFO

- International Contact
- Our Business
- Business Segments
- Where We Operate
- Our Strategy

CONTACT US

Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor

Mobile: +12 345 6789

Client support: +12 987 6543

Email: info@corpall.com

イメージスタイルの作成

管理画面 → 環境設定 → メディア 画像スタイル


ホーム » 管理 » 環境設定 » メディア

画像スタイル

拡大とトリミングを使った一般的にサムネイルに利用される画像スタイルですが、画像が表示される前に様々なエフェクトを追加すること、元の画像はそのままの形で残ります。

+ スタイルの追加

スタイル名	環境設定
Thumbnail (100x100)	デフォルト
Medium (220x220)	デフォルト
Large (480x480)	デフォルト
Slideshow (600x300)	カスタム



STEP 2 Click "Create new style" button. **Under Effect**, Select "Scale and crop"

STEP 3 Click "Add" button. New popup is opened. Set following properties:

縮尺とトリミング

ホーム » 管理 » 環境設定 » メディア » 画像スタイル » スタイルの
エフェクト **拡大縮小とトリミング**を追加

拡大縮小とトリミングは元画像の縦横比を維持し、大きい側を

幅 ★
 ピクセル

高さ ★
 ピクセル

エフェクトの追加 キャンセル

同様に以下の設定を行います。

STEP 5 Similar to create Another image styles following properties:

Image style name	Effect style	Width	Height
gallery	Scale and crop	90	90
gallery_colorbox	Scale and crop	490	300
our_business	Scale and crop	205	150
our_clients	Scale and crop	125	60
our_staffs	Scale and crop	70	70
popular	Scale and crop	318	150
quicktabs	Scale and crop	80	80
slideshow	Scale and crop	1200	600

タクソノミーの作成

ギャラリーのためのタクソノミーを作成

管理画面 → サイト構築 → タクソノミー → ボキャブラリーの追加

[ホーム](#) » [管理](#) » [サイト構築](#)

タクソノミー

タクソノミーはコンテンツを分類します。タームはボキャブラリーで分類されます。例えば

[+ ボキャブラリーの追加](#)

ボキャブラリーの名称	ウェイト
Museum	-10 ▼

A. Gallery というボキャブラリーの追加

タクソノミー

名前 *

Gallery

システム内部名称: gallery [\[編集\]](#)

説明

▶ XML SITEMAP

保存

Gallery のタームに Gallery と Our Clients というタームを追加

Gallery

リスト

編集

ドラッグ&ドロップハンドルで、*Gallery* のタームを再構成できます。親タームの下や親タームより右へスライドさせるとタームを親タームに分類できます。

+ タームの追加

名前	ウェイト	操作
Gallery	0 ▼	編集
Our Clients	0 ▼	編集

保存

アルファベット順にリセット

B. Articles というボキャブラリーの追加

Articles というボキャブラリーを追加し、そのタームに Our Business と Our Service を追加します。

ドラッグ&ドロップハンドルで、*Articles* のタームを再構成できます。親タームの下や親タームより右へスライドさせるとタームを親タームに分類できます。

+ タームの追加

名前	ウェイト	操作
Our Business	0 ▼	編集
Our Service	0 ▼	編集

保存 アルファベット順にリセット

コンテンツタイプの作成

Clients のコンテンツタイプ作成

管理画面 → サイト構築 → コンテンツタイプ → コンテンツタイプの追加

ホーム » 管理 » サイト構築 » コンテンツタイプ

コンテンツタイプ

各コンテンツタイプはそれぞれ別のフィールド・動作・権限を設定することができます。

名前 *

システム内部名称: clients [編集](#)

このコンテンツタイプの表示用名称。コンテンツの追加ページのリスト内に表示されます。大文字から始まる名称で、英字・数字・スペースのみを含む名称を推奨。この名称は他

説明

イメージフィールドの追加

Meta tags	40	- なし - ▼	metatags	Meta tag module form elements.	
フィールドを追加					
Client Image	41	- なし - ▼	field_client_image 編集	画像	画像
ラベル				保存データ形式。	データ編集用:
既存のフィールドを追加					
	42	- なし - ▼	- 存在するフィールドから選択 -		- ウィジェッ
ラベル			共用するフィールド		データ編集用:

ファイルの保存先は field/client と設定

許可されている拡張子 *

png, gif, jpg, jpeg

拡張子はスペースまたはコンマで区切り、最初にピリオドを使わないでください。

ファイルディレクトリー

field/client

アップロードされたファイルが保存されるサブディレクトリー (オプション)。前後にスラッシュをつけないようにしてください。 **This field supports tokens.**

表示管理では以下の様になっているか確認

[行のウェイトを隠す](#)

フィールド	ウェイト	親	ラベル	フォーマット	
Body	0	- なし -	<非表示>	デフォルト	
Client Image	1	- なし -	上部	画像	オリジナル画像
非表示					

ティーザーの設定も確認します。

[ホーム](#) » [管理](#) » [サイト構築](#) » [コンテンツタイプ](#) » [Clients](#) » [表示管理](#)

デフォルト

ティーザー

[行のウェイトを隠す](#)

フィールド	ウェイト	親	ラベル	フォーマット	
Body	0	- なし -	<非表示>	概要か切り詰め	長さを整える.: 600
非表示					
Client Image	0	- なし -	上部	<非表示>	

Layout for clients in teaser

Select a layout

- なし -

Blog コンテンツタイプの修正

Image を「既存のフィールドを追加」で追加します。

既存のフィールドを追加				
Image	42	- なし -	画像: field_image (Image)	画像
ラベル			共用するフィールド	データ編集用フォーム要素。
保存				

イメージの保存先は field/blogs で設定します。

許可されている拡張子 *

png, gif, jpg, jpeg

拡張子はスペースまたはコンマで区切り、最初にピリオドを使わないでください。

ファイルディレクトリー

field/blogs

アップロードされたファイルが保存されるサブディレクトリー (オプション)。前後にスラッシュをつけないようにしてください。

表示管理では、画像のスタイルで Blog を選択します

[行のウェイトを隠す](#)

フィールド	ウェイト	親	ラベル	フォーマット	
Body	0	- なし -	<非表示>	デフォルト	
Image	1	- なし -	上部	画像	画像のスタイル: blog 
Easy Social 1	101	- なし -		表示	

Blog コンテンツタイプを保存します。

コンテンツ追加で blog を選択し、2 - 3 のブログ記事を追加します。

Staff コンテンツタイプの作成

Staff というコンテンツタイプを追加します。 タイトルフィールドのラベルには Staff を記入します。

名前 *

Staff システム内部名称: staff [編集](#)

このコンテンツタイプの表示用名称。コンテンツの追加ページのリスト内に表示されます。大文字から始まる:はいけません。

説明

Staff

このコンテンツタイプの説明。これは、コンテンツの作成ページに表示されます。

[投稿フォームの設定](#)

Staff

[掲載オプション](#)

掲載

タイトルフィールドのラベル *

Staff

フィールドを追加します

Meta tags	40	-なし-	metatags	Meta tag module form elements.	
フィールドを追加					
Staff Image	41	-なし-	field_staff_image 編集	画像	画像
ラベル				保存データ形式。	データ編集用フォーム要素。
既存のフィールドを追加					
	42	-なし-	field_staff_image	画像	画像

保存先のファイルディレクトリを設定します field/staffs

許可されている拡張子 *

png, gif, jpg, jpeg

拡張子はスペースまたはコンマで区切り、最初にピリオドを使わないでください。

ファイルディレクトリー

field/staffs

アップロードされたファイルが保存されるサブディレクトリー (オプション)。前後にスラッシュをつけない

Job title フィールドを追加します

Staff Image	41	- なし -	field_staff_image	画像	画像	編
フィールドを追加						
Job title	42	- なし -	field_job_title [編集]	テキスト	テキストフィールド	
ラベル				保存データ形式。	データ編集用フォーム要素。	
既存のフィールドを追加						

Staff のコンテンツを 2 - 3 追加します。

body

Switch to plain text editor

テキストフォーマット

Full HTML

- ウェブページアドレスとメールアドレスは、自動的にハイパーリンクに変換されます。
- 行と段落は自動的に折り返されます。

Staff Image



demo-7.jpg (89.84 KB)

削除

Style: Automatic

▼

Insert

代替文字列

このテキストは、音声読み上げソフト・検索エンジン・画像がロードできない際、などに

タイトル

このタイトルは画像の上にマウスを置いた時、ツールチップに表示されます。

Job title

課長

メニューの設定

—

Article コンテンツタイプの修正

Article のコンテンツタイプに Slideshow Image フィールドを追加します。

フィールドを追加

Slideshow Image 41 - なし - field_slideshow_image [編集] 画像 画像

ラベル 保存データ形式。 データ編集用フ

既存のフィールドを追加

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

ラベルは Slideshow Image

ARTICLE 設定

この設定は、タイプ *Article* 内で利用される場合、フィールド *Slideshow Image* のみに適用されます。

ラベル *

Slideshow Image

☐ 要求されるフィールド

保存先のファイルディレクトリは field/slideshow

許可されている拡張子 *

png, gif, jpg, jpeg

拡張子はスペースまたはコンマで区切り、最初にピリオドを使わないでください。

ファイルディレクトリー

field/slideshow

アップロードされたファイルが保存されるサブディレクトリー (オプション)。前後にスラッシュをつけないようにしてください。1

Alt フィールドを有効、画像スタイルは Thumbnail に設定

☒ Alt フィールドを有効にする

alt 属性は検索エンジン・音声読み上げソフト・画像がロードされていない時に利用されます。

☐ Title フィールドを有効化

title 属性は、画像の上にマウスが置かれた時、ツールチップに表示されます。

画像スタイルのプレビュー

Thumbnail (100x100)

コンテンツを編集時にプレビュー画像が表示されます。

表示管理で画像のスタイルを Thumbnail もしくは Slideshow にする。たぶん Slideshow だと思います。なぜなら、Themebrain 社のサイトの説明が間違っているようです。

フィールド	ウェイト	親	ラベル	フォーマット
Body	0	- なし -	<非表示>	デフォルト
タグ	10	- なし -	上部	リンク
Slideshow Image	11	- なし -	上部	画像

画像のスタイル: Slideshow (1200x600) 

その後、Article のコンテンツタイプをいくつか作成します。

Gallery コンテンツタイプの作成

[ホーム](#) » [管理](#) » [サイト構築](#) » [コンテンツタイプ](#)

各コンテンツタイプはそれぞれ別のフィールド・動作・権限を設定することができます。

名前 *

Gallery システム内部名称: [gallery](#) [編集](#)

このコンテンツタイプの表示用名称。コンテンツの追加ページのリスト内に表示されます。大文字は使えません。

説明

Gallery コンテンツタイプ

イメージフィールドを追加

Meta tags	40	- なし -	metatags	Meta tag module form elements.
フィールドを追加				
Image	41	- なし -	field_image 編集	画像 画像
ラベル			保存データ形式。	データ編集用フォーム要素。

ファイルの保存先は field/gallery で設定

許可されている拡張子 *

png, gif, jpg, jpeg

拡張子はスペースまたはコンマで区切り、最初にピリオドを使わないでください。

ファイルディレクトリー

field/gallery

アップロードされたファイルが保存されるサブディレクトリー (オプション)。前後にスラッシュ

Category フィールドを追加します [ターム参照](#) [選択リスト](#) で

Image	41	- なし -	field_image_gallery	画像	画像	編集	削除
フィールドを追加							
Category	42	- なし -	field_ category_gallery	ターム参照	選択リスト		
ラベル			システム内部名称。半角英数字とアンダースコアにより構成されます。	保存データ形式。	データ編集用フォーム要素。		
既存のフィールドを追加							
	43	- なし -	- 存在するフィールドから選択 -		- ウィジェットを選択 -		

フィールドの設定ではボキャブラリーで Gallery を選択

[ホーム](#) » [管理](#) » [サイト構築](#) » [コンテンツタイプ](#) » [Gallery](#) » [フィールドの管理](#) » [Ca](#)

フィールドの設定

フィールド *Category* の変更は、利用されているすべての場所に適
作成すると変更できなくなります。

ボキャブラリー *

Gallery

このフィールドで選択できるボキャブラリー

フィールド設定を保存

Gallery コンテンツをいくつか追加します。

Title *

Sample Gallery 1

Body (概要を編集)

 ソース

B **I** **U** **S** x_2 x^2        

標準  フォント  サ...  スタイル    

Sample Gallery 1

body p

Switch to plain text editor

テキストフォーマット Full HTML 

- ウェブページアドレスとメールアドレスは、自動的にハイパーリンクに変換されます。
- 行と段落は自動的に折り返されます。

Image



 MP900178845.JPG (27.62 KB)

削除

Style: Automatic



Insert

代替文字列

このテキストは、音声読み上げソフト・検索エンジン・画像がロードできず

タイトル

このタイトルは画像の上にマウスを置いた時、ツールチップに表示され

Category

Gallery 

スライドショーの作成

Views でスライドショーの定義

[ホーム](#) » [管理](#) » [サイト構築](#) » [Views](#)

View name *

Slideshow

システム内部名称: slideshow [\[編集\]](#)

☐ 説明

表示 コンテンツ

of type すべて

tagged with

Newest first

☐ Create a page

☒ Create a block

ブロックのタイトル

Slideshow

Display format

Slideshow

of fields

Items per page

4

☐ Use a pager

Save & exit

Continue & edit

キャンセル

Continue & edit をクリック

Displays

Master* **Block** **+ 追加**

▼ Master details

タイトル
タイトル: [Slideshow](#)

フォーマット
フォーマット: [Slideshow](#) | [環境設定](#)
表示: [Fields](#) | [環境設定](#)

FIELDS **追加** ▼
コンテンツ: [タイトル](#)

Access: [権限](#) | [公開](#)

ヘッダー

フッター

PAGER
Use pager: [Display a](#)
More link: [いいえ](#)

FIELDS の追加をクリックし、コンテンツ : Slideshow Image を選択し追加します。以下のように設定

Configure field: コンテンツ: Slideshow Image

[ホーム](#)

Appears in: node:article.

☐ Create a label
Enable to create a label for this field.

☐ Exclude from display
Enable to load this field as hidden. Often used to group fields, or to

Formatter

画像 ▼

画像のスタイル


Slideshow (1200x600) ▼

画像へのリンク

コンテンツ ▼

▶ STYLE SETTINGS

FIELDS でコンテンツ : Nid を追加し、以下のような設定にします



Configure field: コンテンツ: Nid

[ホーム](#)

The node ID.

☐ Create a label
Enable to create a label for this field.

☒ Exclude from display
Enable to load this field as hidden. Often used to group fields, o

☐ Link this field to the original piece of content
Enable to override this field's links.

▶ **STYLE SETTINGS**

フォーマットの環境設定をクリック



フォーマット

フォーマット: [Slideshow](#) | [環境設定](#)

表示: [Fields](#) | [環境設定](#)

FIELDS [追加](#) ▼

コンテンツ: タイトル

ボトム Widgets で Pager をチェックし。Page fields にコンテンツ: Nid をクリック

ボトム Widgets

☒ Pager

Should Pager be rendered at the ボトム of the slides.

Weight of the Pager

1 ▼

Determines in what order the Pager appears. A lower weight will c

☐ Hide pager if there is only one slide

Should the pager be hidden if there is only one slide.

Pager Type

Fields ▼

Style of the pager

Pager fields

☐ コンテンツ: タイトル

☐ コンテンツ: Slideshow Image

☒ コンテンツ: Nid

Choose the fields that will appear in the pager.

Views を保存します。

スライドショーブロックを定義

管理画面 → サイト構築 → ブロック View : Slideshow ブロックを表示させたいブロッ
ックに指定

言語切り替え(ユーザーインターフェーステキスト)	- なし - ▼
View: Slideshow: Block	- なし - ▼

指定したブロックにスライドショーが表示されます。

問合せページ

以下のようなフォームを作ります。

If you need help, please using our web form or find our office address, phone number. There you'll find answers to many common questions



📍 Office's address

468 Nam ultricies dolor eu velit varius scelerisque.
Consequat onec quis massa

Phone. (+ 012) 20 7345 667

Email. support@themebrain.com

Contact us

Name *

Email *

Subject *

Message

Submit

Google Map スクリプトのブロック作成

管理画面 -> サイト構築 -> ブロック で問合せフォームの Google Map 用の新しいブロックを作成します。

ブロックのタイトル

ユーザーに提示するブロックのタイトルを入力してください。 This field supports tokens.

ブロックの説明 ★

Google Map

このブロックに関する簡単な説明です。[ブロック管理ページ](#)で使われます。

ブロックの本文 ★

貼り付けるソースは

```
<p class="google-map-help">If you need help, please use our
    web form or find our office address, phone number. There you'll
    find answers to many common questions</p>
<iframe width="100%" height="300" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0"
marginwidth="0"
src="https://maps.google.com/maps?f=d&source=s_d&saddr=&daddr=Ohio&hl=en&geoco
de=CczG-J3_sIvNFQe4aAIdDfAO-ynBjk21euk2iDEW2Z-cOWTN5Q&sl=40.417287,-
82.907123&spn=4.541494,10.821533&g=ohio&mra=ls&ie=UTF8&t=m&ll=40.417287,-
82.907123&spn=4.541494,10.821533&output=embed"></iframe>
<div class="contact-map-info">
<div class="contact-address"><h3 class="add-title">Office's address</h3>468 Nam
ultricies dolor eu velit varius scelerisque.
Consequat onec quis massa</div>
<div class="contact-info">
<p class="contact-tel"><span>Phone. </span>(+ 012 ) 20 7345 667</p>
<p class="contact-email"><span>Email. </span>support@themebrain.com</p>
</div>
```

</div>

リージョンの設定

このブロックがどのテーマおよびリージョンに表示されるかを指定

Picture Reloaded（デフォルトテーマ）

Main content

Seven（管理者用テーマ）

- なし -

Bartik

- なし -

表示の設定

ページ

特定のページに制限

コンテンツタイプ

制限なし

役割

制限なし

ユーザー

カスタマイズ不可

特定ページでのブロック表示

☐ 以下を除く全てのページ

☒ 以下のページのみ

contact-us

WebForm で Contact US のページを作成

管理画面 → コンテンツ → コンテンツの追加 → Webform

[ホーム](#) » [Contact us](#)

Title *

Contact us

Body (概要を編集)

A rich text editor toolbar with multiple icons for text formatting (bold, italic, underline, strikethrough, text color, background color), alignment (left, center, right, justified), indentation, bulleted and numbered lists, link and unlink, image insertion, table insertion, and other standard WYSIWYG editor functions. Below the toolbar is a large empty text area for editing the body content.

[Switch to plain text editor](#)

テキストフォーマット

Full HTML

[テキスト](#)

- ウェブページアドレスとメールアドレスは、自動的にハイパーリンクに変換されます。
- 行と段落は自動的に折り返されます。

メニューの設定

Contact us

バックアウトライン

ブックに含まれない

リビジョン情報

リビジョンなし

URLエイリアスの設定

エイリアス: contact-us

XML sitemap

Inclusion: Default (excluded)
Priority: Default (0.5)

コメントの設定

クローズド

☒ メニューリンクを生成

メニューリンクのタイトル

Contact us

説明

メニューリンクの上をマウスがホバーしたときに表示されます。

上位の項目

<メインメニュー>

- ウェブページアドレスとメールアドレスは、自動的にハイパーリンクに変換されます。
- 行と段落は自動的に折り返されます。

メニューの設定

Contact us

バックアウトライン

ブックに含まれない

リビジョン情報

リビジョンなし

URLエイリアスの設定

エイリアス: contact-us

XML sitemap

Inclusion: Default (excluded)
Priority: Default (0.5)

☐ Generate automatic URL alias

Uncheck this to create a custom alias below. [Configure URL alias patterns.](#)

URLエイリアス

contact-us

既存パスの代わりに使用したいパスの別名を入力してください。例えば「サイトについて」のページを作成します。パスの指定には相対パスを使用し、さらにパスの最後に "/"(スラッシュ)は付けないよう定されないとURLエイリアスは動作しません。

Contact us

ビュー

編集

表示管理

WEBFORM

アウト

[ホーム](#) » [Contact us](#)

Form components

Conditionals

>

ラベル	タイプ	VALUE	必須	ウェイト	操作
お名前(name)	Textfield	-	☒	0	編集
電子メール(email)	メール	-	☒	1	編集
Subject	Textfield	-	☒	2	編集
Message	Textarea	-	☐	3	編集
New component name	Textfield 		☐	4	追加

Sidebar first region

CEO at Bus block



ブロックを追加

A. Create Block

STEP 1 Go to **Structure > Blocks**. Click "Add block" link > Create "CEO at Bus" block following properties:

Block title

The title of the block as shown to the user. This field supports tokens.

Block description *

CEO at Bus

A brief description of your block. Used on the [Blocks administration page](#).

Block body *

```
<div class="block intro">
<div class="intro-text">
<blockquote>This is a sample Testimonial. Lorem dolor sit amet consectetur rutrum dignissim et neque id tincidunt quis nisl.</blockquote>
</div>
<p>Mark Twain, <span>CEO at Bus</span></p>

</div>
```

Text format PHP code [More information about text formats](#)

* You may past PHP code. You should include <?php ?> tags.

REGION SETTINGS

Specify in which themes and regions this block is displayed.

Tb Corpal (default theme)

Sidebar first

Seven (administration theme)

- None -

Bartik

- None -

Text format は PHP code を指定します。 追加スクリプト

```

<div class="block-intro">
<div class="intro-text">
<blockquote>This is a sample Testimonial. Lorem dolor sit
amet consectetur rutrum dignissim et neque id tincidunt
quis nisl.</blockquote>
</div>
<p>Mark Twain, <span>CEO at Bus</span></p>

</div>

```

Our Service block

OUR SERVICES

International trade	⊖
Nam mollis rhoncus nisi, non faucibus elit tempus eget! Phasellus odio libero, iaculis vitae euismod a, imperdiet vel neque. Praesent purus nibh,...	
Financial Services	⊕
Employment skills	⊕
Online Banking	⊕
Market financial checking out	⊕

Viewsで Our service という View を作成します。

View name *

Our service

Machine name: our_service [\[Edit\]](#)

☐ **Description**

Show

of type

tagged with

☐ **Create a page**

← **Uncheck**

☒ **Create a block**

Block title

Our service

Display format

of

Items per page

以下のように作成されます

▼ **Block details**

Display name: [Block](#)

TITLE

Title: [Our service](#)

FORMAT

Format: [Views Accordion](#) | [Settings](#)

Show: [Fields](#) | [Settings](#)

FIELDS

Content: [Title](#)

FILTER CRITERIA

Content: [Published \(Yes\)](#)

SORT CRITERIA

Content: [Post date \(desc\)](#)

BLOCK SETTINGS

Block name: [None](#)

Access: [Permission](#) | [View published content](#)

HEADER

FOOTER

PAGER

Use pager: [Display all items](#) | [All items](#)

More link: [No](#)

① **FIELDS** で Content: [Body](#) というフィールドを追加します

▼ REWRITE RESULTS

☐ Rewrite the output of this field

Enable to override the output of this field with custom text or replacement tokens.

☐ Output this field as a link

If checked, this field will be made into a link. The destination must be given below.

☒ Trim this field to a maximum length

Enable to trim the field to a maximum length of characters

Maximum length

The maximum number of characters this field can be.

☒ Trim only on a word boundary

If checked, this field be trimmed only on a word boundary. This is guaranteed to be the maximum number of characters that can be used without anything being lost.

☒ Add an ellipsis

If checked, a "..." will be added if a field was trimmed.

☐ Add a read-more link if output is trimmed.

② Filter Criteria で Content: Type (= Client)を追加します。

Configure filter criterion: Content: Has taxonomy term

[Home](#)

For

Display content if it has the selected taxonomy terms.

☐ Expose this filter to visitors, to allow them to change it

This filter is not exposed. Expose it to allow the users to change it.

Expose filter

Operator

☒ Is one of

☐ Is all of

☐ Is none of

☐ Is empty (NULL)

☐ Is not empty (NOT NULL)

Select terms from vocabulary Articles

③ フォーマットで環境設定をクリックし、以下のように設定します。

Animation effect

Slide ▼

Choose what animation effect you would like to see, or "None"

☐ Autoheight

← Uncheck

If set, the highest content part is used as height reference

Event

Click ▼

The event on which to trigger the accordion.

☐ Fillspace

If set, the accordion completely fills the height of the parent

☐ Navigation

If set, looks for the anchor that matches location.href and

☐ Clearstyle

If set, removes all styles from the accordion

Views で保存します。

ブロックへ移動して 表示させたいブロックに View: Our Services を設定します。

Our Staff block

OUR STAFFS



ANGELA BYRON
Director of Community



JOHN ALBIN
Drupal Front-End Evangelist



MR. DRIES BUYTAERT
Founder and Project Lead

Views で Our Staff という View を作成します。

Add new view

View name *

Our Staffs

Machine name: our_staffs [\[Edit\]](#)

☐ **Description**

Show

Content



of type

All



tagged with

☐ **Create a page**



Uncheck

☒ **Create a block**

Block title

Our Staffs

Display format

Grid



of

fields



Items per page

4

☐ **Use a pager**

以下のような設定になります。

Displays

Block

+ Add

▼ Block details

Display name: Block

TITLE

Title: Our Staffs

FORMAT

Format: Grid | Settings

Show: Fields | Settings

FIELDS

Content: Title

FILTER CRITERIA

Content: Published (Yes)

SORT CRITERIA

Content: Post date (desc)

BLOCK SETTINGS

Block name: None

Access: Permission | View published c

HEADER

FOOTER

PAGER

Use pager: Display a specified number c

More link: No

① Fields で Content: Staff Image というフィールドを追加します。

Configure field: Content: Image

For All displays

Appears in: node:article.

☐ Create a label

← Uncheck

Enable to create a label for this field.

☐ Exclude from display

Enable to load this field as hidden. Often used to group fields, or to

Formatter

Image

Image style

our_business

Link image to

Content

STYLE SETTINGS

Fields で Content: Job Title というフィールドを追加します。

52

Configure field: Content: Job Title

For

Appears in: node:staff.

☐ **Create a label** ← **Uncheck**
 Enable to create a label for this field.

☐ **Exclude from display**
 Enable to load this field as hidden. Often used to group fields, or to

Formatter

▶ **STYLE SETTINGS**

▶ **NO RESULTS BEHAVIOR**

フィールドで Rearrange を選択し、以下のような順番にします。

Rearrange fields

For

+	Content: Staff Image
+	Content: Title
+	Content: Job Title

Field Criteria で Content: Type を追加し Staff を選択

Configure filter criterion: Content: Type

For

The content type (for example, "blog entry", "forum post", "story", etc).

☐ Expose this filter to visitors, to allow them to change it

Operator

- ☒ Is one of
☐ Is not one of

Content types

- ☐ Select all
☐ Article
☐ Basic page
☐ Blog entry
☒ Staff
☐ Webform

▶ [MORE](#)

② フォーマットで環境設定を以下のように設定します。

Block: Style options

For

Grouping field Nr.1

You may optionally specify a field by which to group the records. Leave blank to not

Row class

The class to provide on each row. You may use field tokens from as per the "Replacer

☒ Add views row classes

Add the default row classes like views-row-1 to the output. You can use this to q

☒ Add striping (odd/even), first/last row classes

Add css classes to the first and last line, as well as odd/even classes for striping.

Number of columns *

ブロックで Our Business の Views をサイドバーブロックなどに定義します。

Quicktabs Block の設定

A. Create Image style

STEP 1 Go to **Configuration**

STEP 2 In **MEDIA area > Image styles**, click **"Add style"** link to create quicktabs style with following properties:




Image styles  HOME CONTENT CONTACT US FORUM

Home » Administration » Configuration » Media » Image styles

Style name *

quicktabs


The name is used in URLs for generated images. Use only lowercase alphanumeric characters, underscores (_), and hyphens (-).

Create new style

STEP 3 Click "Create new style" button.

STEP 4 Under Effect, "Select Scale and crop" effect

STEP 5 Click Add button > New popup is opened. Set following properties:



Add *Scale and crop* effect 

Scale and crop will maintain the aspect-ratio of the original image, then crop the larger dimension. *

Width *

80 pixels

Height *

80 pixels

Add effect Cancel

STEP 6 Click "Add effect" button.

Most read view を Views で作成

B. Create Most read view

STEP 1 Go to **Structure > Views**. Click "Add new view" link. Create "Most read" view with following properties:

View name Machine name: most_read [Edit]

☐ Description

Show: Content of type: All tagged with: sorted by: Newest first

☐ Create a page ← Uncheck

☒ Create a block

Block title:

Display format: Unformatted list of fields

Items per page: 3

STEP 2 Click "Continue and edit" button. Most read view will be displayed following properties:

Displays

Block + Add edit view name/description

Block details

Display name: Block clone block

TITLE: Most Read

FORMAT: Unformatted list Settings

Show: Fields Settings

FIELDS: Content: Title 1 add

FILTER CRITERIA: Content: Published (Yes) 2 add

SORT CRITERIA: Content: Post date (desc) add

BLOCK SETTINGS: Block name: None Access: Permission | View published content HEADER add FOOTER add PAGER: Use pager: Display a specified number of items | 3 items More link: No

Advanced

STEP 3 At "FIELDS" area, click "Add" link > Add "Content: Image" field with below settings:

Configure field: Content: Image

Home

For: All displays

Appears in: node:article, node:blog.

☐ Create a label **Uncheck**
Enable to create a label for this field.

☐ Exclude from display
Enable to load this field as hidden. Often used to group fields, or to use as token in another field.

Formatter
Image

Image style
quicktabs

Link image to
Content

STEP 4 At "FIELDS" area, click "Add" link > Add "Content: Updated date " field with below properties:

Configure field: Content: Updated date

Home

For: All displays

The date the content was last updated.

☐ Create a label **Uncheck**
Enable to create a label for this field.

☐ Exclude from display
Enable to load this field as hidden. Often used to group fields, or to use as token in another field.

Date format
Time ago (with "ago" appended)

Custom date format

If "Custom", see the [PHP manual](#) for date formats. Otherwise, enter the number of different time units to display, which defaults to 2.

STEP 5 At "FIELDS" area, click "Rearrange " link and set following settings:


Rearrange fields

For: All displays

Show row weights

Content: Image	REMOVE
Content: Title	REMOVE
Content: Updated date	REMOVE

STEP 6 At "FILTER CRITERIA" area, click "Add" link > Add "Content: Type" field with below configuration:



The content type (for example, "blog entry", "forum post", "story", etc).

☐ Expose this filter to visitors, to allow them to change it

Operator

☒ Is one of

☐ Is not one of


Content types

- ☐ Select all
- ☒ Article
- ☐ Basic page
- ☐ Blog entry
- ☐ Gallery
- ☐ Staff
- ☐ Webform

[MORE](#)

Apply (all displays) Cancel Remove

STEP 7 At "FILTER CRITERIA" area, click "Add" link > Add " Content: Image:fid (not empty) " field with below configuration:



Configure filter criterion: Content: Image (field_image:fid)

Home

For All displays

Appears in: node:article, node:blog.

☐ Expose this filter to visitors, to allow them to change it

This filter is not exposed. Expose it to allow the users to change it.

Expose filter

Operator

Is not empty (NOT NULL)

[MORE](#)

Apply Cancel Remove

STEP 8 Click "Save " button.

C. Assign region

STEP 1 Go to **Blocks**. Find " Most Read view" block and "Recent comments" block and assign them to "Sidebar first"

STEP 2 Click "Save blocks" button.

D. Add quicktabs

STEP 1 Go to **Structure> Quicktabs**. Click " Add Quicktabs Instance " link. Create a quicktabs with below properties:

Home » Administration » Structure » Quicktabs

Title *
Quicktabs Machine name: _none_
This will appear as the block title.

Renderer
quicktabs
Choose how to render the content.

Style
Default style
Choose the quicktab style.

Default tab
most read

Ajax
☐ Yes: Load only the first tab on page view.
☒ No: Load all tabs on page view.
☐ Hide empty tabs
Empty and restricted tabs will not be displayed. Could be useful when the tab content is not accessible.
This option does not work in ajax mode.

Show row weights

TAB TITLE	TAB TYPE	TAB CONTENT	OPERATIONS
+ most read	☒ block ☐ view ☐ node ☐ opabs ☐ callback	Select a block View: Most Read (views:most_read block) ☒ Hide the title of this block	Delete
+ Recent comm	☒ block ☐ view ☐ node ☐ opabs ☐ callback	Select a block Recent comments (comment:recent) ☒ Hide the title of this block	Delete

保存する

すみませんが、Panel first column 1 region 以降は以下のサイトで確認して下さい。

<http://www.themebrain.com/guide/how-build-tb-corporal/panel-first-column-1-region>

クレジット、謝辞、ライセンス

クレジット

このマニュアルの著者は、Gennai3 株式会社の程田和義です。

お問合せ 電子メール hodota@gennai3.co.jp 電話 044-220-1588

謝辞

本マニュアル作成は、Themebrain 社のサイトおよび Drupal.org サイトを参考にしました。心より感謝いたします。

出典： themebrain.com Drupal.org

ライセンス

Drupal は Dries Buytaert による登録商標です。その他本マニュアルで使われている製品および名称については、それぞれの所有者の商標または登録商標です。