



Drupal で企業向けサイトを作ってみよう

Drupal を基礎から学ぶワークショップ

TB Corpal デザインテンプレートでの設定サンプル

開催日 2014 年 8 月 28 日(木) 18:30-20:45

目次

I.	企業向けサイトを作ってみよう	3
	必要となる Drupal と拡張モジュール	
	デザインテーマのインストール	
II.	標準の Drupal 7 でテンプレートの機能を学ぶ	6
	システム環境	
	Drupal 7 の環境	
III.	イメージスタイルの作成	6
	モジュールの設定	
	画像スタイルの設定	
IV.	タクソノミーの作成	9
	ギャラリーのためのタクソノミーを作成	
V.	コンテンツタイプの作成	11
	Clients のコンテンツタイプ作成	
	Blog コンテンツタイプの修正	
	Staff コンテンツタイプの作成	
	既存 Article コンテンツタイプの修正	
	Gallery コンテンツタイプの作成	
VI.	スライドショーのリージョン（領域）を作成	20
	Views でスライドショーの定義	
VII.	問合せページ	25
	モジュールの設定	
	Google Map スクリプトのブロック作成	
	WebForm で Contact US のページを作成	
VIII.	Sidebar first region	31
	Our Service block	
	Our Staff block	
	Quicktabs Block の設定	
IX.	クレジット、謝辞、ライセンス	47
	クレジット	
	謝辞	

企業向けサイトを作ってみよう

Drupal 7 で一般企業向けのサイトを作る場合のサンプルとして、Drupal での設定や定義について、学びます。デザインのテンプレートとしては、Themebrain 社の TB Corpal というデザインテンプレートをもとにしています。

デモサイト： <http://demo.themebrain.com/#corpal>

構築ガイド： <http://www.themebrain.com/guide/Drupal-guide-for-tb-coral-theme>



このデザインテンプレートは一般企業で使える汎用デザインとして開発されており、さまざまな機能や要素が組み込まれております。本勉強会では、時間の制限があり、簡単に自分の Drupal 7 の標準環境で設定の練習ができように、機能を省略しております。少しでも、Drupal でサイト構築する際に参考になればと思います。

必要となる Drupal と拡張モジュール

Drupal 7 最新版 (必要となるコアモジュール Blog, PHP Filter, Statistic, Poll)

拡張モジュール： インストール後に実行します。下記のモジュールはデザインテンプレートのすべての機能を使う場合です。

cTools	Entity	Entity reference	Jcarousel	Libraries
Jquery plugin	Pathauto	Quicktabs	Superfish	Link image field
Modal forms	Newsletter	Token	Views	Views accordion
Views Slideshow	Webform	Page title	Colorbox	Devel

デザインテーマのインストール

サンプルの TB Corpal デザインテンプレートを使う場合は、Themebrain 社の TB Corpal テーマは Themebrain 社のサイトから購入してインストールします。79 USD です。デザインテーマだけと Drupal も入ったデモモジュールの 2 種類あります。詳しくは、

<http://www.themebrain.com/drupal-theme/tb-corpall>

本資料は以下のサイトにもとづいて作成しました。

<http://www.themebrain.com/guide/Drupal-guide-for-tb-corpall-theme>

ワークショップの約 2 時間ではすべて説明できませんので上記のサイトで学んで下さい。



17

Jan

Abbas Cui Probo Tation



Appellatio eu ex fere humo typicus ymo. Abico commoveo esca eum nisi ullamcorper velit. Blandit distineo ibidem interdico. Consequat damnum ideo luptatum melior sino utinam. Appellatio caecus commoveo ex modo scisco tincidunt velit zelus. Caecus dolus facilisi luptatum nibh os tation venio.

[Read more](#)[Log In to post comments](#)

17

Jan

Erat Eros Imputo Vindico

Hendrerit nisl vindico. Refero sagaciter ut uxor volutpat. Feugiat quidne sagaciter vel. Facilisi in laoreet macto melior natu qui ratis sino tamen. At caecus commoveo lobortis loquor quidne tamen wisi.

Caecus commodo dolus immitto. Importunus interdico luctus quidne refoveo ulciscor. Acsi jugis luptatum pertineo utinam. Refero rusticus sino venio. Genitus hos pneum refero. Abdo accusan consecetuer imputo laoreet quidne tincidunt ut. Dolore erat euismod iniure persto vicis. Abluo consecetuer imputo laoreet quidne tincidunt ut. Dolore erat euismod iniure persto vicis. Abluo decet ex ideo importunus iusto magna meus mos.

[Read more](#)[Log In to post comments](#)

17

Jan

Phasellus facilisis sollicitudin nisl

Abigo ex humo ullamcorper. Aptent olim ymo. Abluo antehabeo dolore sagaciter scisco. Ad capto enim erat immitto patria plaga saluto vulpes. Causa cogo et lucidus quae suscipit voco. Abico amet enim eu imputo modo secundum suscipere tamen ulciscor. At enim quibus tation. Brevitas damnum genitus hos magna quia quidne tego. Mos oppeto pertineo qui. Camur enim importunus macto valetudo.

Adipiscing euismod feugiat haero iusto molior quae turpis ut velit. Abdo aptent elit nunc quibus torqueo. Augue dolore ex ibidem natu quibus similis.

Tags: *Demo*

[Read more](#)[Log In to post comments](#)

OUR STAFFS



ANGELA BYRON

Director of Community



JOHN ALBIN

Drupal Front-End Evangelist



MR. DRIES BUYTAERT

Founder and Project Lead

OUR SERVICES

International trade

Nam mollis rhoncus nisi, non faucibus elit tempus eget! Phasellus odio libero, iaculis vitae euismod a, imperdiet vel neque. Praesent purus nibh,...

Financial Services

Employment skills

Online Banking

Market financial checking out

"This is a sample Testimonial. Lorem dolor sit amet consecetuer rutrum dignissim et neque id tincidunt quis nisl."



Mark Twain, CEO at Bus


USER LOGIN

[Log in using OpenID](#)[Request new password](#)

OUR CLIENTS

DO YOU HAVE AN INTERESTING PROJECT?

Tell us about your project



標準の Drupal 7 でテンプレートの機能を学ぶ

有料の TB Corpall デザインテンプレートではなく、Drupal 7 の標準デザイン Bartik 7.31 でサイトを作る場合の説明です。すべての説明はできませんが、Drupal 7 を学ぶ参考にして下さい。

システム環境

Debian Linux PHP 5.4.4-14+deb7u12 MySQL 5.5.38-0+wheezy1 Drupal 7.31 ほか

Drupal 7 の環境

Drupal 7.31 を通常インストールし、英語から日本語環境に変更した状態です。

イメージスタイルの作成

モジュールの設定

まず、Blog モジュールを有効にします。 管理画面 -> モジュール -> Blog

☒	Blog	7.31	マルチユーザーブログを有効にします。
☐	Book	7.31	ユーザーにコンテンツのアウトライン作成と管理を許

画像スタイルの設定

管理画面 → 環境設定 → メディア 画像スタイル

以下の画像スタイルに、blog, gallery, gallery_colorbox, our_business, our_clients, our_staffs, popular, quicktabs, slideshow を追加します。

画像スタイル

WorkShop TB-Corp

ホーム » 管理 » 環境設定 » メディア

拡張とトリミングを使った一般的にサムネイルに利用される画像スタイルですが、画像が表示される前に様々なエフェクトを追加することも可能です。スタイルを適用された画像が表示される時、新しいファイルが生成され、元の画像はそのままの形で残ります。

[+ スタイルの追加](#)

スタイル名	環境設定	操作
Thumbnail (100x100)	デフォルト	編集
Medium (220x220)	デフォルト	編集
Large (480x480)	デフォルト	編集

システム内部名称は小文字の英数字で同じ文字になります。もし、日本語の画像スタイル名称などを使う場合は小文字の英数字に変更します。

画像スタイル名称 *

blog

システム内部名称 *

blog

この名称は生成される画像のURLに使われます。英小文字・数字・アンダーライン・ハイフン

縮尺とトリミング

ホーム » 管理 » 環境設定 » メディア » 画像スタイル » スタイルの
エフェクト *拡大とトリミング*を追加

拡大とトリミングは元画像の縦横比を維持し、大きい側を

幅 *

ピクセル

高さ *

ピクセル

エフェクトの追加

[キャンセル](#)

同様に以下の設定を行います。

STEP 5 Similar to create Another image styles following properties:

Image style name	Effect style	Width	Height
gallery	Scale and crop	90	90
gallery_colorbox	Scale and crop	490	300
our_business	Scale and crop	205	150
our_clients	Scale and crop	125	60
our_staffs	Scale and crop	70	70
popular	Scale and crop	318	150
quicktabs	Scale and crop	80	80
slideshow	Scale and crop	1200	600

以下のようになります。

スタイル名	環境設定	操作	
Thumbnail (100x100)	デフォルト	編集	
Medium (220x220)	デフォルト	編集	
Large (480x480)	デフォルト	編集	
blog	カスタム	編集	削除
gallery	カスタム	編集	削除
gallery_colorbox	カスタム	編集	削除
our_business	カスタム	編集	削除
our_clients	カスタム	編集	削除
our_staffs	カスタム	編集	削除
popular	カスタム	編集	削除
quicktabs	カスタム	編集	削除
Slideshow	カスタム	編集	削除

タクソノミーの作成

ギャラリーのためのタクソノミーを作成

管理画面 → サイト構築 → タクソノミー → ボキャブラリーの追加

ホーム » 管理 » サイト構築

タクソノミー

タクソノミーはコンテンツを分類します。タームはボキャブラリーで分類されます。例えば

[+ ボキャブラリーの追加](#)

ボキャブラリーの名称	ウェイト
Museum	-10 

Gallery というボキャブラリーの追加

タクノミー

名前 *

Gallery

システム内部名称: gallery [編集](#)

説明

▶ [XML SITEMAP](#)

保存

Gallery のボキャブラリーに Gallery と Our Clients というタームを追加

[ホーム](#) » [管理](#) » [サイト構築](#) » タクノミー

ドラッグ&ドロップハンドルで、*Gallery* のタームを再構成できます。親タームの下や親タームより右へスライドさせるとタームを親タームに分類できます。

[+ タームの追加](#)

[Show row weights](#)

名前	操作
+ Gallery	編集
+ Our Clients	編集

保存

アルファベット順にリセット

Articles というボキャブラリーを追加

[ホーム](#) » [管理](#) » [サイト構築](#)

タクノミーはコンテンツを分類します。タームはボキャブラリーで分類されます。例えば、「フルーツ」というボキャブラリーには、「リンゴ」や「バナナ」というタームが含まれます。

[+ ボキャブラリーの追加](#)

[Show row weights](#)

ボキャブラリーの名称	操作		
+ Article	ボキャブラリーの編集	タームのリスト	タームの追加
+ Gallery	ボキャブラリーの編集	タームのリスト	タームの追加
+ Tags	ボキャブラリーの編集	タームのリスト	タームの追加

Articles のボキャブラリーに、Our Business と Our Service を追加します。

ドラッグ&ドロップハンドルで、*Article* のタームを再構成できます。親タームの下や親タームより右へスライドさせるとタームを親タームに分類できます。

+ タームの追加

名前		操作
+ Our Business		編集
+ Our Service		編集

Show row weights

コンテンツタイプの作成

Clients のコンテンツタイプ作成

管理画面 → サイト構築 → コンテンツタイプ → コンテンツタイプの追加

コンテンツタイプ

各コンテンツタイプはそれぞれ別のフィールド・動作・権限を設定することができます。

名前 *

Clients システム内部名称: clients [編集](#)

このコンテンツタイプの表示用名称。コンテンツの追加ページのリスト内に表示されます。大文字から始まる名称で、英字・数字・スペースのみを含む名称を推奨。この名称は他、

説明

毎回 Clients というコンテンツを作成する際に、常に使わない機能、例えば、「掲載オプション」では「フロントページへの掲載」のチェックを外し、表示設定の「作成者と日付情報を表示」もチェックを外します。コメントの設定も「クローズド」を選択します。「保存しフィールドの追加」をクリックし、Client Image というイメージ(画像)のフールを追加します。

イメージフィールドの追加

+ フィールドを追加

Client Image

ラベル

field_client_image [編集](#)

画像

保存データ形式。

画像

データ編集用フォーム要素。

フィールドの設定では、ファイルの保存先は、例えば field/client /img と設定

許可されている拡張子 *

png, gif, jpg, jpeg

拡張子はスペースまたはコンマで区切り、最初にピリオドを使わないでください。

ファイルディレクトリー

field/client/img

アップロードされたファイルが保存されるサブディレクトリー (オプション)。前後にスラッシュ

アップロードできるイメージの枚数は1のみです。

フィールド *CLIENT IMAGE* 設定

フィールド *Client Image* に適用された設定は、すべて

値の数

1

このフィールドで最大何個の値を入力できるかの値。

表示管理では以下のようにになっているか、確認します。

フィールド	ラベル	フォーマット	
Body	<非表示>	デフォルト	
Client Image	上部	画像	オリジナル画像
非表示			
隠されたフィールドはありません。			
カスタムの表示設定			

Blog コンテンツタイプの修正

管理画面 → サイト構築 → コンテンツタイプ → ブログエントリー → フィールドの管理

Image を「既存のフィールドを追加」で、画像 : field_image(image) を選択し、追加します。

既存のフィールドを追加			
Image	42	- なし -	画像: field_image (Image)
ラベル		共用するフィールド	データ編集用フォーム要素
保存			

イメージの保存先は field/blog/img で設定します。

ファイルディレクトリー

field/blog/img

アップロードされたファイルが保存されるサブディレクトリー (オプション)。前後にスラッシュをこ

表示管理では、Image の行を上にし、画像のスタイルで blog、コンテンツヘリンクを画像を選択します

フィールド	ラベル	フォーマット	
Image	上部	画像	画像のスタイル: blog コンテンツヘリンクされている
Body	<非表示>	デフォルト	
非表示			
隠されたフィールドはありません。			
カスタムの表示設定			

ブログのコメント設定をクローズドに設定します。

投稿フォームの設定 Title	新しいコンテンツ作成時のデフォルトのコメント設定 クローズド
掲載オプション 掲載、フロントページへ掲載	☒ スレッド形式 スレッド形式でコメントを表示
表示設定 作成者と日付情報を表示。	1ページあたりのコメント数 50
コメントの設定 クローズド、スレッド形式、1ページあたり 50 コメント	☒ コメントにタイトルを付けられるようにする
メニューの設定	

その後、Blog コンテンツタイプを保存します。

ブログコンテンツの追加

管理画面 → コンテンツ → コンテンツの追加 → ブログエントリー

コンテンツ追加で blog を選択し、イメージを追加して、2 - 3 のブログ記事を追加します。



ナビゲーション

▶ コンテンツの追加

ブログ その3

ビュー 編集

作成者: office 作成日: 日, 09/14/2014 - 19:32

Image:



ブログ その3

本文

Staff コンテンツタイプの作成

Staff というコンテンツタイプを追加します。 タイトルフィールドのラベルは Staff を記入します。

ホーム » 管理 » サイト構築 » コンテンツタイプ

各コンテンツタイプはそれぞれ別のフィールド・動作・権限を設定することができます。

名前 *

Staff

システム内部名称: staff [編集]

このコンテンツタイプの表示用名称。コンテンツの追加ページのリスト内に表示されます。大文字から始まる名称で、英字・数字・スペースのみを含む名称を推奨。この名称は他と重複してはいけません。

説明

スタッフ

このコンテンツタイプの説明。これは、コンテンツの作成ページに表示されます。

投稿フォームの設定

Staff

掲載オプション

掲載、フロントページへ掲載

タイトルフィールドのラベル *

Staff

投稿フォームのラベル

「保存しフィールドを追加」をクリックし、Staff Image(画像)フィールドを追加します

✚ フィールドを追加

Staff Image ラベル	field_staff_image [編集]	画像 保存データ形式。	画像 データ編集用フォーム要素。
--------------------	------------------------	----------------	---------------------

保存先のファイルディレクトリを設定します field/staffs/img

ファイルディレクトリー

field/staffs/img

アップロードされたファイルが保存されるサブディレクトリー (オプション)。前後にスラ:

次に Job title フィールドを追加します。そのフィールド設定はデフォルトで OK で保存します。

✚ フィールドを追加

Jpb Title ラベル	field_jpb_title [編集]	テキスト 保存データ形式。	テキストフィールド データ編集用フォーム要素。
------------------	----------------------	------------------	----------------------------

コンテンツ追加で、Staff のコンテンツを 2 - 3 追加します。コメントはクローズド、掲載オプションは掲載だけにします。

Staff Image



MP900427823.JPG (222.49 KB)

削除

Jpb Title

営業課長

メニューの設定

メニューには表示されていません。

☐ メニューリンクを生成

リビジョン情報

既存 Article コンテンツタイプの修正

モジュールの設定

Views、Views Slideshow モジュール追加インストールし、有効にします。Views と Views Slideshow で必要な機能も有効にします。

- 1 Ctools モジュール (Views で必要) <https://www.drupal.org/project/ctools>

☒	Chaos tools	7.x-1.4	A library of helpful tools by Merlin of Chaos. Bulk Export (無効), Custom rulesets (無効), Chaos Tools (CTools) AJAX Example (無効), Custom content panes (無効), Page manager (無効), Chaos Tools (CTools) Plugin Example (無効), Stylizer (無効), Term Depth access (無効), Views (有効), Views content panes (無効), Views Slideshow (有効), Views Slideshow: Cycle (有効), Views UI (有効) に必要
-------------------------------------	--------------------	---------	---

- 2 Views モジュール <https://www.drupal.org/project/views>
- 3 Libraries モジュール (Views Slideshow で必要)
<https://www.drupal.org/project/libraries>
- 4 J Query cycle plugin スクリプト (Views Slideshow で必要)
<http://malsup.com/jquery/cycle/download.html>
- 5 Views Slideshow モジュール https://www.drupal.org/project/views_slideshow

☒	Views	7.x-3.8	Create customized lists and queries from your database. Chaos tools (有効) が必要 Views content panes (無効), Views Slideshow (有効), Views Slideshow: Cycle (有効), Views UI (有効) に必要
☒	Views Slideshow	7.x-3.1	Provides a View style that displays rows as a jQuery slideshow. This is an API and requires Views Slideshow Cycle or another module that supports the API. Views (有効), Chaos tools (有効) が必要 Views Slideshow: Cycle (有効) に必要
☒	Views Slideshow: Cycle	7.x-3.1	Adds a Rotating slideshow mode to Views Slideshow. Views Slideshow (有効), Views (有効), Chaos tools (有効), Libraries (有効), System (有効) が必要
☒	Views UI	7.x-3.8	Administrative interface to views. Without this module, you cannot create or edit your views. Views (有効), Chaos tools (有効) が必要

Libraries モジュールをインストールする際に、sites/all/libraries ディレクトリを作成します。J Query cycle plugin スクリプトをインストールするには、sites/all/libraries/jquery.cycle ディレクトリを作成し、そこに、ダウンロードした jquery.cycle.all.min.js もしくは jquery.cycle.all.js をコピーします。このプラグインについては、<http://malsup.com/jquery/cycle> を参照して下さい。

既存 Article のコンテンツの修正

管理画面 → サイト構築 → コンテンツタイプ → Article → フィールドの管理

Article のコンテンツタイプに Slideshow Image フィールドを追加します。

+ フィールドを追加

Slideshow Image

ラベル

field_slideshow_image [編集](#)

画像

保存データ形式。

画像

データ編集用フォーム要素。

ラベルは Slideshow Image

この設定は、タイプ *Article* 内で利用される場合、フィールド *Slideshow Im*

ラベル *

Slideshow Image

☐ 要求されるフィールド

保存先のファイルディレクトリは field/article/slideshow

ファイルディレクトリー

field/article/slidesow

アップロードされたファイルが保存されるサブディレクトリー (オプション)。前後にス

Alt フィールドを有効、画像スタイルは Thumbnail に設定

☒ **Alt** フィールドを有効にする

alt 属性は検索エンジン・音声読み上げソフト・画像がロードされていない時に利用されます。

☐ **Title** フィールドを有効化

title 属性は、画像の上にマウスが置かれた時、ツールチップに表示されます。


画像スタイルのプレビュー

Thumbnail (100x100)

コンテンツを編集中にプレビュー画像が表示されます。

表示管理で Slideshow Image のオリジナル画像の設定を変更する。





その後、Article のコンテンツタイプを 2 - 3 追加し、Slideshow Image を追加します。コメントはクローズド、プロントページに掲載はチェックを外します。

Gallery コンテンツタイプの作成

管理画面 → サイト構築 → コンテンツタイプ → コンテンツタイプの追加

[ホーム](#) » [管理](#) » [サイト構築](#) » [コンテンツタイプ](#)

各コンテンツタイプはそれぞれ別のフィールド・動作・権限を設定することができます。

名前 *

Gallery システム内部名称: gallery [編集](#)

このコンテンツタイプの表示用名称。コンテンツの追加ページのリスト内に表示されます。大文字はできません。

説明

Gallery コンテンツタイプ

イメージフィールドを追加

フィールドを追加

Image field_image [編集](#) 画像 画像
ラベル 保存データ形式。 データ編集用フォーム要素。

もし、field_image が使われている場合は以下のように変更します。

フィールドを追加

Image field_ gallery_image 画像 画像
ラベル システム内部名称。半角英数字とアンダースコアにより構成されます。 保存データ形式。 データ編集用フォーム要素。

ファイルの保存先は field/gallery/img で設定

ファイルディレクトリー

field/gallery/img

アップロードされたファイルが保存されるサブディレクトリー (オプション)。前後にス

Category フィールドを追加します ターム参照 選択リスト で

+ フィールドを追加 Category ラベル	field_ category_gallery システム内部名称。半角英数字とアンダースコアにより構成されます。	ターム参照 保存データ形式。	選択リスト データ編集用フォーム要素。
---	--	--------------------------------------	---

フィールドの設定ではボキャブラリーで Gallery を選択し保存します。

フィールドの設定

フィールド *Category* の変更は、利用されて
め、一度データを作成すると変更できなくな

ボキャブラリー *

Gallery

このフィールドで選択できるボキャブラリー

管理画面 → コンテンツの追加 で Gallery コンテンツをいくつか追加します。

Image



Chrysanthemum.jpg (858.78 KB)

削除

Category

Gallery

メニューの設定

メニューには表示されていません。

☐ メニューリンクを生成

スライドショーのリージョン（領域）を作成

Views でスライドショーの定義

管理画面 → サイト構築 → Views → Add new view

[+ Add new view](#) [+ Add view from template](#) [+ インポート](#)

Add new view でページではなく、ブロックを作成します。Display format は Slideshow , fields を選択します。Item per page は任意の数字で。

[ホーム](#) » [管理](#) » [サイト構築](#) » Views

View name *

システム内部名称: slideshow [編集](#)

☐ 説明

表示

of type

tagged with

☐ Create a page

☒ Create a block

ブロックのタイトル

Display format

of

Items per page

☐ Use a pager

Save & exit

Continue & edit

キャンセル

Continue & edit をクリックします。主に、以下の FIELDS とフォーマットを設定します。

フォーマット

フォーマット: [Unformatted list](#) | [環境設定](#)

表示: [Fields](#) | [環境設定](#)

FIELDS 追加 ▼

[コンテンツ: タイトル](#)

FIELDS の追加をクリックし、コンテンツ : Slideshow Image を選択し追加します。

☐ コンテンツ: **Post date**
The date the content was posted.

☒ コンテンツ: **Slideshow Image**
Appears in: node:article.

☐ コンテンツ: **Staff Image**
Appears in: node:staff.

以下のように設定、Create a label を外し、以下のように設定します。

Appears in: node:article.

☐ **Create a label** 
Enable to create a label for this field.

☐ **Exclude from display**
Enable to load this field as hidden. Of

Formatter

画像 ▼

画像のスタイル

Slideshow ▼

画像へのリンク

コンテンツ ▼

FIELDS でコンテンツ : Nid を追加します。

☐ コンテンツ: **Last comment uid**
The User ID of the author of the last comment of a node.

☒ コンテンツ: **Nid**
The node ID.

☐ コンテンツ: **Post date**
The date the content was posted.

以下のような設定にします

The node ID.

☐ Create a label

Enable to create a label for this field.

☒ Exclude from display

Enable to load this field as hidden. Often use

☐ Link this field to the original piece of content

Enable to override this field's links.

▶ **STYLE SETTINGS**

フォーマットの環境設定をクリック

フォーマット

フォーマット: [Slideshow](#) | [環境設定](#)

表示: [Fields](#) | [環境設定](#)

FIELDS

[コンテンツ: タイトル](#)

[追加](#) ▼

ボトム Widgets で Pager をチェックし。Page fields にコンテンツ: Nid をクリック

Bottom Widgets

☒ Pager

Should Pager be rendered at the Bottom of the slides.

Weight of the Pager

1 ▼

Determines in what order the Pager appears. A lower value appears above higher weight items.

☐ Hide pager if there is only one slide

Should the pager be hidden if there is only one slide

Pager Type

Fields ▼

Style of the pager

Pager fields

☐ コンテンツ: タイトル

☐ コンテンツ: Slideshow Image

☒ コンテンツ: Nid

Choose the fields that will appear in the pager.

☐ Activate Slide and Pause on Pager Hover

Should the slide be activated and paused when the pager is hovered

コンテンツタイプ Article のスライドショーイメージだけにする場合は、FILTER CRITERIA でコンテンツ Slideshow Image の title を選択し、デフォルトで保存します。

☐ コンテンツ: Slideshow Image (field_slideshow_image:height)

Appears in: node:article.

☒ コンテンツ: Slideshow Image (field_slideshow_image:title)

Appears in: node:article.

☐ コンテンツ: Slideshow Image (field_slideshow_image:width)

Appears in: node:article.

FILTER CRITERIA で Article のコンテンツだけの表示になります。

FILTER CRITERIA

追加 ▼

コンテンツ: 掲載 (はい)

コンテンツ: Slideshow Image:title (=)

Views を保存します。

スライドショーブロックを定義

管理画面 → サイト構築 → ブロック View : Slideshow ブロックを表示させたいブロックに指定し。例えば、Bartik デザインテンプレートの場合は、「主な」という場所に設置します。

主な



「主な」の設定をクリックして、「以下のページのみ」で<front>と記入し、トップページにだけスライドショーを設定させます。


表示の設定

ページ 特定のページに制限	特定ページでのブロック表示
コンテンツタイプ 制限なし	☐ 以下を除く全てのページ
役割 制限なし	☒ 以下のページのみ
ユーザー	<front>

指定したブロックにスライドショーが表示されます。ただし、Bartik デザインテンプレートの場合、スライドショーの画面が大きすぎるので、サイズを変更します。

管理画面 → 環境設定 → 画像スタイル → Slideshow 編集

「拡大とトリミング 1200x600」の編集をクリックし、半分の 600x300 に設定します。更新スタイルをクリックし、再度、トップページを表示させると以下のようになります。



問合せページ

問合せフォームの作成は、Drupal 7 コアに組み込まれているコンタクトモジュールではなく、Webform モジュールを追加インストールして活用することを推奨します。

モジュールの設定

Webform モジュール <https://www.drupal.org/project/webform>

Blog モジュールを有効にします。 管理画面 -> モジュール -> webform

☒	Webform	7.x-4.0	Enables the creation of forms and questionnaires. Chaos tools (有効), Views (有効) が必要
-------------------------------------	----------------	---------	---

デザインテンプレートは違いますが、勉強用に以下のようなフォームを作ります。

If you need help, please using our web form or find our office address, phone number. There you'll find answers to many common questions



📍 Office's address

468 Nam ultricies dolor eu velit varius scelerisque.
Consequat onec quis massa

Phone. (+ 012) 20 7345 667

Email. support@themebrain.com

Contact us

Name *

Email *

Subject *

Message

Submit

Google Map スクリプトのブロック作成

管理画面 → サイト構築 → ブロック → ブロックを追加

問合せフォームの Google Map 用の新しいブロックを作成します。

ブロックの説明 *

Google Map

このブロックに関する簡単な説明です。ブロック管理ページで使われます。

ブロックの本文 *

```
<p class="google-map-help">If you need help, please use our
web form or find our office address, phone number. There you'll
find answers to many common questions</p>
<iframe width="100%" height="300" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://maps.google.com/maps?f=d&source=s_d&
saddr=&daddr=Ohio&hl=en&geocode=CczG-J3_slvNFQe4aAIdDfAO-ynBjk21euk2iDEW2Z-cOWTN5Q&sll=40.417287,-82.907123&sspn=4.541494,10.821533&
g=ohio&mra=ls&ie=UTF8&t=m&ll=40.417287,-82.907123&spn=4.541494,10.821533&output=embed"></iframe>
<div class="contact-map-info">
<div class="contact-address"><h3 class="add-title">Office's address</h3>468 Nam ultricies dolor eu velit varius scelerisque.
Consequat onec quis massa</div>
<div class="contact-info">
<p class="contact-tel"><span>Phone. </span>(+ 012 ) 20 7345 667</p>
<p class="contact-email"><span>Email. </span>support@themebrain.com</p>
</div>
</div>
```

テキストフォーマット

Full HTML

テキストフォーマットに関する詳細情報 ?

- ウェブ ページアドレスとメールアドレスは、自動的にハイパーリンクに変換されます。
- 行と段落は自動的に折り返されます。

貼り付けるソースは

```
<p class="google-map-help">If you need help, please use our
web form or find our office address, phone number. There you'll
find answers to many common questions</p>
<iframe width="100%" height="300" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0"
marginwidth="0"
src="https://maps.google.com/maps?f=d&source=s_d&saddr=&daddr=Ohio&hl=en&geoco
de=CczG-J3_slvNFQe4aAIdDfAO-ynBjk21euk2iDEW2Z-cOWTN5Q&sll=40.417287,-
82.907123&sspn=4.541494,10.821533&g=ohio&mra=ls&ie=UTF8&t=m&ll=40.417287,-
82.907123&spn=4.541494,10.821533&output=embed"></iframe>
<div class="contact-map-info">
<div class="contact-address"><h3 class="add-title">Office's address</h3>468 Nam
ultricies dolor eu velit varius scelerisque.
Consequat onec quis massa</div>
<div class="contact-info">
<p class="contact-tel"><span>Phone. </span>(+ 012 ) 20 7345 667</p>
<p class="contact-email"><span>Email. </span>support@themebrain.com</p>
</div>
</div>
```

ブロックを表示させる場所、コンテンツで設定

リージョンの設定

このブロックがどのテーマおよびリージョンに表示されるかを指定

Bartik (デフォルトテーマ)

コンテンツ

Contact-us ページだけに表示させる設定で保存します。

表示の設定

ページ 特定のページに制限	特定ページでのブロック表示 ☐ 以下を除く全てのページ ☒ 以下のページのみ
コンテンツタイプ 制限なし	
役割 制限なし	
ユーザー カスタマイズ不可	

リージョンの設定
このブロックがどのテーマおよびリージョンに表示されるかを指定

Picture Reloaded (デフォルトテーマ)
Main content ▼

Seven (管理者用テーマ)
- なし - ▼

Bartik
- なし - ▼

表示の設定

ページ 特定のページに制限	特定ページでのブロック表示 ☐ 以下を除く全てのページ ☒ 以下のページのみ
コンテンツタイプ 制限なし	
役割 制限なし	
ユーザー カスタマイズ不可	

contact-us

WebForm で Contact US のページを作成

管理画面 → コンテンツ → コンテンツの追加 → Webform

タイトルを contact us として、メインメニューにも表示させます。

Title *

contact us

メニューの設定

contact us

リビジョン情報

リビジョンなし

URLエイリアスの設定

エイリアス: contact-us

コメントの設定

クローズド

投稿の情報

office 作成

掲載オプション

掲載

☒ メニューリンクを生成

メニューリンクのタイトル

contact us

説明

メニューリンクの上をマウスが

上位の項目

<メインメニュー>

URL エイリアスには contact-us と記入し、保存します。

メニューの設定

contact us

リビジョン情報

リビジョンなし

URLエイリアスの設定

エイリアス: contact-us

URLエイリアス

contact-us

既存パスの代わりに使用
します。パスの指定には
いURLエイリアスは動

Form コンポーネントに以下のように設定します。 ラベルを日本語にした場合は、Field Key を英数字で記入します。 必須は任意です。

ラベル	タイプ	VALUE	必須	操作
+ Name	Textfield	-	☒	編集
+ email	メール	-	☒	編集
+ Subject	Textfield	-	☒	編集
+ Message	Textfield	-	☒	編集
+ New component name	Textfield		☐	追加

タブのメールを選択して、フォームの送信先メールアドレスを設定します。複数のメールアドレスの場合は、カンマ , で区切ります。

Form components Conditionals メール Form settings

E-MAIL TO	件名	FROM	操作
Currently not sending e-mails, add an e-mail recipient below.			
☒ Address: hodota@gennai3.co.jp			
☐ Component value: email ▼			

問合せの人に確認メールを自動送信するには Component value で email を選択します。

E-MAIL TO	件名
hodota@gennai3.co.jp	Form submission
☐ Address: email@example.com	
☒ Component value: email ▼	

以下のようになります。

E-MAIL TO	件名	FROM
hodota@gennai3.co.jp	Form submission from: contact us	"WorkShop TB-Corpal" <hodota@gennai3.com>
Value of "email"	Form submission from: contact us	"WorkShop TB-Corpal" <hodota@gennai3.com>
☒ Address: email@example.com		
☐ Component value: email ▼		

その他、Wenform にはたくさんの機能がありますが、省略します。トップページに戻り、メインメニューに Contact-us のメニューがありますので、クリックします。

Home

contact us

ホーム

ナビゲーション

コンテンツの追加

contact us

ビュー

編集

Webform

結果

If you need help, please use our web form or find our office address, phone number. There you'll find answers to many common questions

Office's address

468 Nam ultricies dolor eu velit varius scelerisque.

Consequat onec quis massa

Phone. (+ 012) 20 7345 667

Email. support@themebrain.com

作成者:office 作成日:月, 09/15/2014 - 18:50

Name *

email *

Subject *

Message *

Submit

Sidebar first region

サイドバーには、いくつかの機能のメニューなどをブロックで表示させることが可能です。Views モジュールと連携してデータが表示されます。Views Accordion モジュールが必要になります。

Our Service block

サンプルイメージです。

OUR SERVICES

International trade	⊖
Nam mollis rhoncus nisi, non faucibus elit tempus eget! Phasellus odio libero, iaculis vitae euismod a, imperdiet vel neque. Praesent purus nibh,...	
Financial Services	⊕
Employment skills	⊕
Online Banking	⊕
Market financial checking out	⊕

モジュールの設定

Views Accordion モジュール https://www.drupal.org/project/views_accordion
ダウンロードし、インストール、有効にします。

☒	Views Accordion	7.x-1.0	Provides an accordion views display plugin. Views (有効), Chaos tools (有効) が必要
-------------------------------------	----------------------------	---------	---

Our Service の View を作成

管理画面 → サイト構築 → Views → Add new view

Our service という View を作成します。ブロックだけ作成します。

View name *

Our service

システム内部名称: our_service [編集](#)

☐ **説明**

表示 コンテンツ

of type すべて

Newest first

☐ **Create a page**

☒ **Create a block**

ブロックのタイトル

Our service

Display format

Views Accordion

of fields

Items per page

☐ **Use a pager**

Continue & edit をクリックします。以下のように作成されます。

フォーマット

フォーマット: [Views Accordion](#) | [環境設定](#)

表示: [Fields](#) | [環境設定](#)

FIELDS

[追加](#)

コンテンツ: タイトル

FILTER CRITERIA

[追加](#)

コンテンツ: 掲載 (はい)

FIELDS でコンテンツ: Body というフィールドを追加します。

- ☐ コンテンツ: Author uid
The user authoring the content. If you need more fields than the uid add the content: auth
- ☒ コンテンツ: Body
Appears in: node:page, node:article, node:clients, node:blog, node:staff, node:gallery.
- ☐ コンテンツ: Category
Appears in: node:gallery.

コンテンツ : Body の設定で、Rewrite Results を以下のように設定します。

▼ REWRITE RESULTS

- ☐ Rewrite the output of this field
Enable to override the output of this field with custom text or replacement tokens.
- ☐ Output this field as a link
If checked, this field will be made into a link. The destination must be given below.
- ☒ Trim this field to a maximum length
Enable to trim the field to a maximum length of characters
最大長

The maximum number of characters this field can be.
- ☒ Trim only on a word boundary
If checked, this field be trimmed only on a word boundary. This is guaranteed to be the maximum characters stated or less. If there are no word boundaries this could trim a field to nothing.
- ☒ Add an ellipsis
If checked, a "..." will be added if a field was trimmed.

Filter Criteria でコンテンツ: Has taxonomy term を追加します。

- ☐ コンテンツ: Has new content
Show only content that is new or updated.
- ☒ コンテンツ: Has taxonomy term
Display content if it has the selected taxonomy terms.
- ☐ コンテンツ: Has taxonomy terms (with depth)
Display content if it has the selected taxonomy terms, or children of the selected terms. Due to additional complexity, this has fewer options than the versions without depth.

タクソノミーのボキャブラリーは Article を選択します。

ボキャブラリー

- ☒ Article
- ☐ Gallery
- ☐ Our Service
- ☐ Tags

Select which vocabulary to show terms for in the regular options.

Selection type

- ☐ Dropdown
- ☒ Autocomplete

Select terms from vocabulary Article から Our Service を選択します。

Display content if it has the selected taxonomy terms.

☐ Expose this filter to visitors, to allow them to change it

Operator

- ☒ Is one of
- ☐ Is all of
- ☐ Is none of
- ☐ Is empty (NULL)
- ☐ Is not empty (NOT NULL)

Select terms from vocabulary Article

Our Service

☐ Reduce duplicates

This filter can cause items that have more than one of the selected options to appear.

フォーマットの環境設定をクリックし、以下のように設定します。

Animation effect

Slide

Choose what animation effect

☐ Autoheight

If set, the highest content
animations.

Views を保存します。

コンテンツタイプ *Article* の修正

Our Service のコンテンツは、タクソノミーの Article ボキャブラリーの Our Service というタームで管理します。Article コンテンツでその Our Service タームと連携できるように、Article コンテンツタイプに Tags を修正します。

管理画面 → サイト構築 → コンテンツタイプ → Article → フィールドの管理 → Tags → ウィジェット → 選択リスト

ラベル	システム内部名称	フィールドタイプ	ウィジェット
✚ Title	title	Nodeモジュールの要素	
✚ Body	body	長い文章と概要	テキストエリアと概要
✚ Tags	field_tags	ターム参照	選択リスト

選択リストで Our Service というタームを選択できるようにする。

ウィジェットの変更

ウィジェットタイプ *

コンテンツタイプ *Article* 内のこのフィールドを作成する時、表示したいフォーム要素のタイプ。

コンテンツタイプ *Article* のデータを追加

Our Service の Article コンテンツを 2 – 3 追加します。例えば、International Trade というタームを Our Service

ブロックの設定

管理画面 → サイト構築 → ブロック

ブロックへ移動して 表示させたいブロックに View: Our Services を設定します。例えば、Bartik のデザインであれば、第 1 サイドバーを選びます。

Our Staff block

OUR STAFFS



ANGELA BYRON
Director of Community



JOHN ALBIN
Drupal Front-End Evangelist



MR. DRIES BUYTAERT
Founder and Project Lead

Viewsで Our Staff という View を作成します。

Add new view

View name

Our Staffs

Machine name: our_staffs [\[Edit\]](#)

☐ Description

Show Content



of type All



tagged with

☐ Create a page

← Uncheck

☒ Create a block

Block title

Our Staffs

Display format

Grid



of

fields



Items per page

4

☐ Use a pager

以下のような設定になります。

Displays

Block [+ Add](#)

▼ Block details

Display name: [Block](#)

TITLE
Title: [Our Staffs](#)

FORMAT
Format: [Grid](#) | [Settings](#) **2**
Show: [Fields](#) | [Settings](#)

FIELDS **1** [add](#) ▼
Content: [Title](#)

FILTER CRITERIA [add](#) ▼
Content: [Published \(Yes\)](#)

SORT CRITERIA [add](#) ▼
Content: [Post date \(desc\)](#)

BLOCK SETTINGS
Block name: [None](#)
Access: [Permission](#) | [View published c](#)

HEADER

FOOTER

PAGER
Use pager: [Display a specified number c](#)
More link: [No](#)

- ① Fields で Content: Staff Image というフィールドを追加します。

Configure field: Content: Image

For [All displays](#) ▼

Appears in: [node:article](#).

☐ **Create a label** ← **Uncheck**
Enable to create a label for this field.

☐ **Exclude from display**
Enable to load this field as hidden. Often used to group fields, or to

Formatter
[Image](#) ▼

Image style
[our_business](#) ▼

Link image to
[Content](#) ▼

STYLE SETTINGS

- Fields で Content: Job Title というフィールドを追加します。

Configure field: Content: Job Title

For

Appears in: node:staff.

☐ **Create a label** ← **Uncheck**

Enable to create a label for this field.

☐ **Exclude from display**

Enable to load this field as hidden. Often used to group fields, or to

Formatter

► **STYLE SETTINGS**

► **NO RESULTS BEHAVIOR**

フィールドで Rearrange を選択し、以下のような順番にします。

Rearrange fields

For

+

Content: Staff Image

+

Content: Title

+

Content: Job Title

Field Criteria で Content: Type を追加し Staff を選択

Configure filter criterion: Content: Type

For

The content type (for example, "blog entry", "forum post", "story", etc).

☐ Expose this filter to visitors, to allow them to change it

Operator

- ☒ Is one of
☐ Is not one of

Content types

- ☐ Select all
☐ Article
☐ Basic page
☐ Blog entry
☒ Staff
☐ Webform

▶ [MORE](#)

- ② フォーマットで環境設定を以下のように設定します。

Block: Style options

For

Grouping field Nr.1

You may optionally specify a field by which to group the records. Leave blank to not

Row class

The class to provide on each row. You may use field tokens from as per the "Replacer

☒ Add views row classes

Add the default row classes like views-row-1 to the output. You can use this to q

☒ Add striping (odd/even), first/last row classes

Add css classes to the first and last line, as well as odd/even classes for striping.

Number of columns *

ブロックで Our Business の Views をサイドバーブロックなどに定義します。

Quicktabs Block の設定

A. Create Image style

STEP 1 Go to **Configuration**

STEP 2 In **MEDIA area > Image styles**, click **"Add style"** link to create quicktabs style with following properties:




Image styles 

HOME CONTENT CONTACT US FORUM

Home » Administration » Configuration » Media » Image styles

Style name *

quicktabs


The name is used in URLs for generated images. Use only lowercase alphanumeric characters, underscores (_), and hyphens (-).

Create new style

STEP 3 Click "Create new style" button.

STEP 4 Under Effect, "Select Scale and crop" effect

STEP 5 Click Add button > New popup is opened. Set following properties:



Add *Scale and crop* effect 

Scale and crop will maintain the aspect-ratio of the original image, then crop the larger dimension. *

Width *

80 pixels

Height *

80 pixels

Add effect Cancel

STEP 6 Click "Add effect" button.

Most read view を Views で作成

B. Create Most read view

STEP 1 Go to **Structure > Views**. Click "Add new view" link. Create "Most read" view with following properties:

View name Machine name: most_read [Edit]

☐ Description

Show: of type: tagged with: sorted by:

☐ Create a page ← Uncheck

☒ Create a block

Block title:

Display format: of

Items per page:

STEP 2 Click "Continue and edit" button. Most read view will be displayed following properties:

Displays

Block

▼ Block details

Display name: Block

TITLE
Title: Most Read

FORMAT
Format: Unformatted list | Settings
Show: Fields | Settings

FIELDS 1
Content: Title

FILTER CRITERIA 2
Content: Published (Yes)

SORT CRITERIA
Content: Post date (desc)

BLOCK SETTINGS
Block name: None
Access: Permission | View published content
HEADER
FOOTER
PAGER
Use pager: Display a specified number of items | 3 items
More link: No

▶ Advanced

STEP 3 At "FIELDS" area, click "Add" link > Add "Content: Image" field with below settings:

Configure field: Content: Image

Home

For: All displays

Appears in: node:article, node:blog.

☐ Create a label **Uncheck**
Enable to create a label for this field.

☐ Exclude from display
Enable to load this field as hidden. Often used to group fields, or to use as token in another field.

Formatter
Image

Image style
quicktabs

Link image to
Content

STEP 4 At "FIELDS" area, click "Add" link > Add "Content: Updated date " field with below properties:

Configure field: Content: Updated date

Home

For: All displays

The date the content was last updated.

☐ Create a label **Uncheck**
Enable to create a label for this field.

☐ Exclude from display
Enable to load this field as hidden. Often used to group fields, or to use as token in another field.

Date format
Time ago (with 'ago' appended)

Custom date format

If "Custom", see the [PHP manual](#) for date formats. Otherwise, enter the number of different time units to display, which defaults to 2.

STEP 5 At "FIELDS" area, click "Rearrange " link and set following settings:


Rearrange fields

For: All displays

Show row weights

Content: Image	Remove
Content: Title	Remove
Content: Updated date	Remove

STEP 6 At "FILTER CRITERIA" area, click "Add" link > Add "Content: Type" field with below configuration:



The content type (for example, "blog entry", "forum post", "story", etc).

☐ Expose this filter to visitors, to allow them to change it

Operator

☒ Is one of

☐ Is not one of


Content types

- ☐ Select all
- ☒ Article
- ☐ Basic page
- ☐ Blog entry
- ☐ Gallery
- ☐ Staff
- ☐ Webform

► **MORE**

Apply (all displays) Cancel Remove

STEP 7 At "FILTER CRITERIA" area, click "Add" link > Add " Content: Image:fid (not empty) " field with below configuration:



Configure filter criterion: Content: Image (field_image:fid) FORUM

Home

For All displays

Appears in: node:article, node:blog.

☐ Expose this filter to visitors, to allow them to change it

This filter is not exposed. Expose it to allow the users to change it.

Expose filter

Operator

Is not empty (NOT NULL)

► **MORE**

Apply Cancel Remove

STEP 8 Click "Save " button.

C. Assign region

STEP 1 Go to **Blocks**. Find " Most Read view" block and "Recent comments" block and assign them to "Sidebar first"

STEP 2 Click "Save blocks" button.

D. Add quicktabs

STEP 1 Go to **Structure > Quicktabs**. Click "Add Quicktabs Instance" link. Create a quicktabs with below properties:

Home > Administration > Structure > Quicktabs

Title *
Quicktabs Machine name: _none_
This will appear as the block title.

Renderer
quicktabs
Choose how to render the content.

Style
Default style
Choose the quicktab style.

Default tab
most read

Ajax
☐ Yes: Load only the first tab on page view.
☒ No: Load all tabs on page view.
☐ Hide empty tabs
Empty and restricted tabs will not be displayed. Could be useful when the tab content is not accessible.
This option does not work in ajax mode.

Show row weights

TAB TITLE	TAB TYPE	TAB CONTENT	OPERATIONS
+ most read	☒ block ☐ view ☐ node ☐ tabs ☐ callback	Select a block View: Most Read (views:most_read_block) ☒ Hide the title of this block	Delete
+ Recent comm	☒ block ☐ view ☐ node ☐ tabs ☐ callback	Select a block Recent comments (comment:recent) ☒ Hide the title of this block	Delete

保存する

すみませんが、Panel first column 1 region 以降は以下のサイトで確認して下さい。

<http://www.themebrain.com/guide/how-build-tb-corpall/panel-first-column-1-region>

クレジット、謝辞、ライセンス

クレジット

このマニュアルの著者は、Gennai3 株式会社の程田和義です。

お問い合わせ 電子メール hodota@gennai3.co.jp 電話 044-220-1588

謝辞

本マニュアル作成は、Themebrain 社のサイトおよび Drupal.org サイトを参考にしました。心より感謝いたします。

出典： themebrain.com Drupal.org

ライセンス

Drupal は Dries Buytaert による登録商標です。その他本マニュアルで使われている製品および名称については、それぞれの所有者の商標または登録商標です。